

#### AVERTISSEMENT

#### “UNIVERSEL”

- Ce siège auto est un dispositif de retenue «Universal» pour enfant. Homologué selon le règlement N°44/04. Il est adapté à une utilisation générale dans les véhicules, et compatible avec la plus grande majorité (sauf exception) des sièges de véhicules.
- La parfaite compatibilité est plus facilement obtenue lorsque le constructeur du véhicule déclare que ses véhicules sont adaptés à recevoir des dispositifs de retenue «Universal».
- e dispositif de retenue est classé «Universal», selon les critères d'homologation les plus strictes, par rapport aux modèles précédents qui ne correspondent plus à ces nouvelles dispositions..
- daptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologuées selon le règlement UN/ECE N° 16 ou autre norme équivalente.

**En cas d'incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre revendeur.**

#### AVERTISSEMENT

#### “SEMI-UNIVERSEL”

- Ceci est un DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS ‘SEMI-UNIVERSEL’. Il est homologué suivant le règlement n°44, série d'amendements 04. Ce dispositif de retenue peut uniquement être utilisé dans les véhicules mentionnés dans la liste jointe des véhicules approuvés.
- daptable uniquement sur les véhicules munis de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage, fixes ou avec enrouleurs, homologuées selon le règlement UN/ECE N°16 ou autre norme équivalente.

**En cas d'incertitude, contacter le fabricant du dispositif de retenue, ou votre revendeur.**

WILLIAM KENT  
4, rue de la ferme BP 30130  
68705 Cernay cedex FRANCE  
N° Cristal : 0 969 320 658


WILLIAM KENT  
1733



# SYDNEY

WILLIAM KENT

1733



Notice d'utilisation

## Contents

1. Notes.....	3
2. Consignes de sécurité.....	4
3. Votre siège auto.....	5
4. Réglage du dossier.....	6
4.1. Réglage de l'appui-tête à la taille de l'enfant.....	6
4.2. Réglage en largeur du dossier au gabarit de l'enfant.....	6
4.3. Réglage de l'inclinaison.....	7
5. Installation dans le véhicule.....	7
5.1. Groupe 2-3 (15-36kg) : Ceinture 3 points + ISOFIX.....	8
5.2. Groupe 2-3 (15-36kg) : Ceinture 3 points.....	9
6. Plier / déplier le dossier.....	9
7. Retirer la housse du siège.....	10
8. Entretien.....	11
9. Que faire après un choc ou un accident ?.....	11
10. Liste des véhicules compatibles.....	12-21

## NOTES

**Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce siège auto pour enfants. Vous risquez de mettre la vie de votre enfant en danger si vous n'utilisez pas ce produit correctement.**


### 1. Utilisation

Ce siège auto est un dispositif de retenue Groupe 2-3.

**Groupe 2 : de 15 à 25 kg**

**Groupe 3 : de 22 à 36kg**

**N'installez votre siège auto groupe 2-3 que sur un siège orienté vers l'avant et équipé d'une ceinture de sécurité à 3 points.**




## 2. Consignes de sécurité

Lisez ces instructions avec attention avant utilisation et conservez ce guide pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée.

- Conservez toujours ce manuel d'instructions avec le siège auto.
- Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants doivent être situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
- Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l'enfant. De plus les sangles ne doivent pas être vrillées.
- Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.
- Remplacer le dispositif lorsqu'il a été soumis à des efforts violents dans un accident.
- Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l'agrément de l'autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Maintenir le siège à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que l'enfant ne puisse se brûler.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants.
- Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège en cas de choc soient solidement arrimés.
- Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
- Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.


- Si vous avez un doute concernant l'installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue.
- Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant. En cas d'utilisation sur le siège passager avant, veillez à ce que l'Airbag frontal soit désactivé.
- Toujours s'assurer que la ceinture de la voiture est bouclée.
- Veillez à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.

## 3. Votre siège auto




## 4. Réglage du dossier

### 4.1. Réglage de l'appui-tête à la taille de l'enfant




### 4.2. Réglage en largeur du dossier au gabarit de l'enfant




6

### 4.3. Réglage de l'inclinaison







## 5. Installation dans le véhicule

### 5.1. Groupe 2-3 (15-36kg) : Ceinture 3 points + ISOFIX





7




Assurez-vous que la ceinture soit correctement tendue et qu'elle ne soit pas vrillée.

### 5.2. Groupe 2-3 (15-36kg) : Ceinture 3 points







Assurez-vous que la ceinture soit correctement tendue et qu'elle ne soit pas vrillée.

### 6. Plier / déplier le dossier




## 7. Retirer la housse du siège




## 8. Entretien

Pour garantir que votre siège auto offre une protection maximale, il est essentiel de respecter les points suivants :

Veillez contrôler régulièrement le bon fonctionnement de votre siège auto et de ses composants. Les parties mobiles/mécaniques du siège doivent fonctionner sans problèmes.



Attachez votre siège auto avec la ceinture du véhicule en toutes circonstances, même lorsque votre enfant n'est pas installé dans le siège auto. Un siège auto non-attaché peut devenir un projectile en cas de choc.




Maintenir le siège à l'abri du rayonnement solaire pour éviter que l'enfant ne puisse se brûler.

## 9. Que faire après un choc ou un accident ?

Remplacez le dispositif lorsqu'il a été soumis à des efforts violents dans un accident.

## Liste des véhicules compatibles

**Groupe 2-3 Semi-Universel**  
Installation avec ceinture 3 points  
du véhicule + attaches Isofix



ALFA ROMEO *		
MiTo (Facelift 2013)	2008	②④
Giulietta (Facelift 2013)	2010	②④
AUDI *		
A1 3 5 (Facelift 2015)	2012	②④
A3 (8V)	08/12	②④
A3 Sportsback (8V)	2013	②④
A4 Avant (Facelift 2011)	2007	②④
A8 (4H)	02/10 - 2013	②④
SQ5 (8R)	01/13	②④
Q7	06/15	②③④ ⑤⑦
BMW *		
1 (E81)	5/07 - 2012	②④
1 (E81) L 4	5/07 - 2012	②④
1 (E82)	2007	②④
1 (E87)	03/07 - 2012	②④

1 (E88)	2008	①②④
1 (F20)	09/11	②④
1 (F21)	06/12	②④
3 (E90)	2005	②④
3 (E92)	2005	②④
3	08/05	②④
3 (F30)	02/12	②④
3 (F31)	09/12	②④
3 GT (F34)	06/13	②④
3 Touring (E91)	09/08 - 2012	②④
5 GranTurismo (F07)	08/09	②④
5 Touring (F11)	06/10 - 2013	②④
5 Touring (F11) (Facelift)	07/13	②④
7 (E65) (Facelift 2005)	2001 - 2008	②④
7 (F01)	11/08 - 2012	②④
7 (7L) (Facelift)	07/12	②④
M5 (F10)	11/11	②④
Mini 2 (R56) (Facelift)	11/06	②④
Mini (F55) 5	10/14	②④
Mini (F56) 3	03/14	②④
Mini Clubman (R55)	09/07	②④
Mini Countryman (UKL_X) (R60) L 4	09/10	②④
Mini Countryman (UKL_X) (R60) L 5	09/10	②④
Mini Countryman (R60)	10/12	②④
L 5 (Facelift)		


## Liste des véhicules compatibles

X1 (E84)	10/09 - 2012	②④
X1 (E84) (Facelift)	06/12	②④
X3 (E83)	01/04 - 2010	②④
X3 (F25)	11/10	②④
X5 (X70_E70)	03/07 - 2013	②④
X6 (E71)	2008 - 2012	1,35m ②④
X6 (X6_E71) (Facelift)	06/12	②④
Z4	2002	ISOFIX ①
CHEVROLET *		
Aveo (T250)	2006	②④
Aveo (KL1T)	09/11	②④
Captiva (KLAC)	10/06	②④
Captiva (KLAC) (Facelift)	2011	②④
Cruze (KL1J)	08/11	②④
Cruze SW (KL1J)	09/12	②④
Cruze (EB)	2012	②④
HHR (2LT)	02/08	②④
Malibu	2011	②④
Matiz II (KLAK)	2005	②④
Orlando (KL1Y)	03/11	②④
Spark (KL1M)	03/10	②④
Spark (KL1M) (Facelift)	01/13	②④
TRAX (KL1B)	04/13	②④
Volt (D1JCI)	10/11	②④
CITROEN *		
Berlingo II (F) (Facelift)	04/12	②④
C-Crosser (V)	06/07 - 2012	②④

	2012	②④
C3 (F)	01/10 - 03/13	②④
C3 Picasso (SH)	2009	②④
C4 (L)	2004 - 2010	②④
C4 (L) 3	2004 - 2010	②④
C4 II (N)	10/10	②④
C4 Aircross (B)	06/12	②④
C4 Grand Picasso (U)	11/06 - 2010	②③④
C4 Grand Picasso (U) (Facelift)	11/10 - 2013	②③④
C4 Grand Picasso	2013	②③④
C4 Picasso (U)	10/06 - 10/10	②③④
C4 Picasso (U) (Facelift)	10/10	②③④
C4 Picasso single seats (3)	10/10	②③④
C4 Picasso	2013	②③④
C5 Tourer (R)	04/08 - 2010	②④
C5 Tourer (R) (Facelift)	12/10	②④
DS3 (S)	03/10	②④
DS3 (S)	03/13	②④
DS4 (N)	03/11	②④
DS5 (K)	03/12	②④
Jumpy	2012	②④
Nemo (A)	2007	②④
DACIA *		
Dokker (SD)	02/13	②③④

## Liste des véhicules compatibles

### Groupe 2-3 Semi-Universel Installation avec ceinture 3 points du véhicule + attaches Isofix



Lodgy (SD)	06/13	②④
Logan MCV (SR)	06/13	②④
Sandero (SD)	06/08 - 2012	②④
Sandero II (SR)	11/12	②④
<b>FIAT</b>		
500 (312)	10/07	②④
500L (312)	10/12	②④
Bravo (198)	07/07	②④
Chroma (194)	05/05	②④
Doblo (263)	02/10	②④
Freemont (JC)	09/11	②④
Grande Punto (199)	01/06	②④
Idea (350)	2003	②④
Panda (319)	03/12	②④
Punto (199) 3 (Facelift)	02/12	②④
Qubo (255)	02/08	②④
<b>FORD</b>		
C-Max	2010	②④
Fiesta	2012	②④
Focus	2011	②④

Galaxy (Facelift 2010)	2006	②③④
Kuga	2008 - 2012	②④
Kuga	2013	②④
Mondeo Estate (BA7) (Facelift)	2010	②④
Mondeo (Facelift 2010)	2007 - 2014	②④
S-MA (Facelift 2010)	2006	②③④
<b>GEELY</b>		
<b>EMGRAND</b>		
EC7	2011	②④
<b>HONDA</b>		
Accord (Facelift 2011)	2008	②④
CRV (Facelift 2011)	2006	②④
CRV (Facelift 2010)	2006 - 2012	②③④
<b>HYUNDAI</b>		
Genesis (BK38)	09/10	②④
Getz (TB)	2005 - 2009	②④
i10 (PA) (Facelift)	02/11 - 2013	②④
i20 (PBT) 3 (Facelift)	06/12	②④
i20 (PBT) 5 (Facelift)	06/12	②④
i30 (FD)	07/07 - 2010	②④
i30 (FDH)	07/10 - 2012	②④
i30 CW (FD)	2008 - 2010	②④

## Liste des véhicules compatibles


	2010 - 2012	②④
i40 CW (VF)	06/11	②④
ix20 (JC)	11/10	②④
ix35 (ELH)	03/10 - 2013	②④
Santa Fe (CM) (Facelift)	01/10 - 2011	②④
Santa Fe (DM)	09/12	②④
Veloster (FS)	04/11	②④
<b>JAGUAR</b>		
XF	2011	②④
<b>KIA</b>		
Carens (RP)	03/13	②④
Cee'd (ED) (Facelift)	10/10	②④
Cee'd sw (ED) (Facelift)	2009	②④
Cee'd sw (JD) (Facelift)	09/12	②④
Picanto (SA)	04/04	②④
Pro Cee'd (ED) (Facelift)	01/11	②④
Rio	2011	②④
Sorento (XM) (Facelift)	10/12	②④
Soul (AM)	2008 - 2011	②④
Soul (AM) (Facelift)	10/11	②④
Sportage (JES)	01/08	②④
Sportage (SL)	08/10	②④
<b>LAND ROVER</b>		
Freelander II	2006 - 2013	②④
<b>LEXUS</b>		
CT 200h (A10(A))	03/11	②④

RX (HAL1)	04/09	②④
RX 450h (HAL1(A))	07/12	②④
<b>MAZDA</b>		
2 (DE)	09/07	②④
2 (DEE) (Facelift)	10/10	②④
3 (BK)	11/03	②④
3 (BL)	01/09	②④
3 (BL) (Facelift)	09/11	②④
3 MPS (BL)	10/12	②④
5 (CR1)	2008	②④
5 (CW)	10/10	②④
5 (CW) (Facelift)	03/13	②④
6 (GG)	01/02	②④
6 (GJ)	02/13	②④
6 (GH)	02/08	②④
6 (GH) (Facelift)	2010	②④
6 (GH) (Facelift)	2010	②④
6 Sport (GY)	01/02	②④
CX-5 (KE)	04/12	②④
CX-7 (ER)	08/07	②④
CX-7 (ER) (Facelift)	10/09	②④
<b>MERCEDES</b>		
A	05/05	②④
B (Facelift 2008)	06/05	②④
B	2011	②④
C (Facelift 2004)	2000 - 2007	②④
C (W204)	2007	②④
C (S204)	2007	②④
C	2011	②④



## Liste des véhicules compatibles

Gruppe 2-3 Semi-Universel  
Installation avec ceinture 3 points  
du véhicule + attaches Isofix



C (204)	03/11	②④
E (W212; S212)	2009	②④
E (C207)	2009	②④
GLK	2008	②④
GLK (Facelift 2013)	08/08	②④
ML (W164)	07/05	②④
R (W251/V251)	12/05	②④⑤⑦
V-Klasse	2014	②④⑤⑥⑦
<b>MG</b> *		
6	2011	②④
<b>NISSAN</b> *		
Juke (F15)	10/10	②④
Leaf (ZEO)	04/12	②④
Micra (K12)	2003 - 2005	②④
Micra (K13)	11/10 - 2013	②④
Micra C+C (K12)	09/05 - 2009	②④
Murano (Z51)	09/08 - 2011	②④

Murano (Z51) (Facelift)	01/12	②④	
Navara (D40) (Facelift) (Crew Cab)	04/10	②④	
Note (E11) (Facelift)	2009 - 2013	②④	
Pixo (HF)	2009 - 2013	②④	
Qashqai+2 (J10) (Facelift)	03/10	②④	
X-TRAIL (T31)	06/07 - 2010	②③④	
<b>INFINITI</b> *			
M35h (Y51H)	09/11	②④	
<b>OPEL</b> *			
Adam (S-D)	01/13	②④	
Agila (H-B)	04/08 - 2012	②④	
Ampera (D1JOI)	11/11	②④	
Astra J (PJ-SW)	12/09 - 2012	②④	
Astra J GTC (PJ-SW)	01/12	②④	
Astra J Sports Tourer (PJ-SW)	11/10 - 2012	②④	
Astra Sports Tourer (Facelift 2012)	2009	②④	
Astra (Facelift 2012)	2009	②④	
Antara (L-A) (Facelift)	⑤ 5	2010	②④
Corsa D (S-D) ③ (Facelift)	01/11	②④	
Corsa D (S-D) (Facelift)	01/11	②④	
Insignia (OG-A) ⑤ (Facelift)	08/11	②④	
Insignia Sports Tourer (Facelift 2011) (OG-A)	08/11	②④	
Insignia Sports Tourer (Facelift 2013)	2009	②④	

## Liste des véhicules compatibles


	06/10	②④
Mokka (E-V)	10/12	②④
Zafira B (A-H)	2005 - 2008	②④
Zafira B (A-H) (Facelift)	2008 - 2012	②④
Zafira C Tourer (P-J SW)	01/12	②④
<b>PEUGEOT</b> *		
107	2012	②④
207 (W)	05/06 - 2009	②④
207 CC (W)	2007	①
207 SW (W)	05/06 - 06/09	②④
207 SW (W) (Facelift)	06/09 - 2013	②④
208 (C) ③	04/12	②④
208 (C) ⑤	04/12	②④
308 (4)	09/07	②④
308 (4) (Facelift)	05/11	②④
308 SW (4) (Facelift)	05/11	②③④
308 SW seatbench (4)	2008	②④
508 (8)	03/11	②④
508 SW (8)	03/11	②④
508 RXH SW (8)	02/12	②④
1007 (K)	04/05 - 2009	②④
2008 (C)	06/13	②④
3008 (OU)	2009	②④
4007 (V)	09/07	②③④
4008 (B)	06/12	②④

5008 (0)	2009	②③④
Expert Tepee (B299)	2007	②④
Expert Tepee (B229)	2012	②④
⑧ (Facelift)		②④
Expert Tepee (B299)	2012	②④
⑨ (Facelift)		②④
Partner Tepee (7)	05/08	②④
RCZ (4J)	04/10	②④
RCZ (4J) (Facelift)	01/13	②④
<b>PORSCHE</b> *		
107	2012	②④
207 (W)	05/06 - 2009	②④
207 CC (W)	2007	①
207 SW (W)	05/06 - 06/09	②④
207 SW (W) (Facelift)	06/09 - 2013	②④
208 (C) ③	04/12	②④
208 (C) ⑤	04/12	②④
308 (4)	09/07	②④
308 (4) (Facelift)	05/11	②④
308 SW (4) (Facelift)	05/11	②③④
308 SW seatbench (4)	2008	②④
508 (8)	03/11	②④
508 SW (8)	03/11	②④
508 RXH SW (8)	02/12	②④
1007 (K)	04/05 - 2009	②④
2008 (C)	06/13	②④
3008 (OU)	2009	②④
4007 (V)	09/07	②③④
4008 (B)	06/12	②④

5008 (0)	2009	②③④
Expert Tepee (B299)	2007	②④
Expert Tepee (B229)	2012	②④
⑧ (Facelift)		②④
Expert Tepee (B299)	2012	②④
⑨ (Facelift)		②④
Partner Tepee (7)	05/08	②④
RCZ (4J)	04/10	②④
RCZ (4J) (Facelift)	01/13	②④
<b>PORSCHE</b> *		
107	2012	②④
207 (W)	05/06 - 2009	②④
207 CC (W)	2007	①
207 SW (W)	05/06 - 06/09	②④
207 SW (W) (Facelift)	06/09 - 2013	②④
208 (C) ③	04/12	②④
208 (C) ⑤	04/12	②④
308 (4)	09/07	②④
308 (4) (Facelift)	05/11	②④
308 SW (4) (Facelift)	05/11	②③④
308 SW seatbench (4)	2008	②④
508 (8)	03/11	②④
508 SW (8)	03/11	②④
508 RXH SW (8)	02/12	②④
1007 (K)	04/05 - 2009	②④
2008 (C)	06/13	②④
3008 (OU)	2009	②④
4007 (V)	09/07	②③④
4008 (B)	06/12	②④

## Liste des véhicules compatibles

**Groupe 2-3 Semi-Universel**  
Installation avec ceinture 3 points  
du véhicule + attaches Isofix



Koleos (Y)	09/08 - 10/11	② ④
Koleos (Y) (Facelift)	10/11	② ④
Laguna 2 (Y)	02/01 - 2005	② ④
Laguna 3 (T) (Facelift)	11/10	② ④
Laguna 3 Grandtour (T)	03/08 - 2010	② ④
Laguna 3 Grandtour (T) (Facelift)	11/10	② ④
Mégane 2 CC (M)	01/06 - 2010	② ④
Mégane 2 Grandtour (M)	2003 - 2009	② ④
Mégane 3 (Z) 5	11/08 - 2012	② ④
Mégane 3 (Z)	2009 - 2012	② ④
Mégane 3 (Z) (Facelift)	2012	② ④
Mégane 3 Grandtour (Z)	06/09	② ④
Modus (P)	2005	② ④
Scénic 2 (JM) (Facelift)	01/07 - 2009	② ④

	04/09 - 2012	② ④
Scénic 3 (JZ) (Facelift)	01/12	② ④
Scénic XMOD (JZ)	04/13	② ④
Twingo 1 (C06) (Facelift)	01/02	② ④
Twingo 2 (N)	09/07 - 2012	① ② ④
Twingo 2 (N) (Facelift)	01/12	① ② ④
<b>SEAT</b> *		
Alhambra	12/12	② ③ ④ ⑤ ⑦
Exeo (3R)	2009 - 2011	② ④
Exeo (3R) (Facelift)	12/11	② ④
Exeo ST (3R)	06/09 - 2011	② ④
Exeo ST (3R) (Facelift)	12/11	② ④
Leon (5F)	11/12	② ④
Leon 5	2012	② ④
Leon SC (5F)	06/13	② ④
Leon ST	2012	② ④
Mii (AA) 3	04/12	② ④
Toledo (NH)	11/12	② ④
<b>SKODA</b> *		
Citigo (AA) 3	06/12	② ④
Fabia 2 (5J) (Facelift)	09/10	② ④
Octavia 3 (5E)	02/13	② ④
Octavia 3 (5E)	05/13	② ④
Octavia Estate (1Z) (Facelift)	2009 - 2013	② ④


## Liste des véhicules compatibles

	2009 - 2013	② ④
Rapid (NH)	10/12	② ④
Roomster (5J)	03/07 - 2010	② ④
Roomster (5J) (Facelift)	05/10	② ④
Superb (3T)	02/10 - 2013	② ④
Yeti	2009	② ④
<b>SMART</b> *		
FORTWO (Typ 453)	2014	①
<b>SUBARU</b> *		
Forester	2012	② ④
Forester (Facelift 2010)	2008 - 2013	② ④
XV	2011	② ④
<b>SUZUKI</b> *		
Alto (GF)	03/08	② ④
Grand Vitara (JT) 3	09/05	② ③ ④
Grand Vitara (JT) 5	09/05	② ③ ④
Jimny (FJ) (Facelift)	12/12	② ④
Splash (EX)	04/08	② ④
Splash (EX) (Facelift)	05/12	② ④
Swift (MZEZ)	01/05	② ④
Swift (NZ)	09/10	② ④
SX4 (EY and GY)	12/10	② ④
<b>TOYOTA</b> *		
Auris (E150) 5	03/07 - 02/10	② ④
Auris (E150) (Facelift) 3	03/10 - 08/12	② ④

Auris (E150) (Facelift) 5	03/10 - 2012	② ④
Auris (E180) 5	01/13	② ④
Auris Hybrid (HE15U)	09/10 - 2012	② ④
Auris Touring Sports (HE180)	07/13	② ④
Avensis (T25)	01/03 - 2008	② ④
Avensis (T27) (Facelift)	2012	② ④
Avensis (T27) (Facelift)	01/12	② ④
Camry (R1)	06/13	② ④
Corolla Verso (R1)	2004 - 2009	② ④
GT86 (ZN)	09/12	② ④
IQ (AJ1)	06/10 - 2014	② ④
Land Cruiser (J15) (Facelift)	04/12	② ③ ④
Prius 3 (VW3)	01/02 - 2012	② ④
Prius + (XW4)	06/12	② ④
RAV4 (XA3)	03/06 - 02/09	② ④
RAV4 (XA3) (Facelift)	05/10 - 03/13	② ④
RAV4	2013	② ④
Urban Cruiser (XP11)	04/09	② ④
Verso S (XP12)	03/11	② ④
Yaris 2 (XP9) (Facelift)	2009 - 2011	② ④
Yaris 3 (XP13) 3	10/11	② ④
Yaris 3 (XP13) 5	10/11	② ④

## Liste des véhicules compatibles

**Groupe 2-3 Semi-Universel**  
**Installation avec ceinture 3 points**  
**du véhicule + attaches Isofix**



VOLVO *		
C30 <sup>1)</sup> 3	2006 - 2010	1,35m ② ④
S60 (F)	03/10 -	② ④
S80 (A)	05/07 - 2009	② ④
V40 (M)	09/12 -	② ④
V40 Cross Country (M)	01/13 -	② ④
V60 (F)	2010 - 2013	1,35m ② ④
V60 (F) (Facelift)	06/13 -	② ④
V70 <sup>1)</sup>	2000 - 2007	② ④
V70 (B)	06/07 - 2011	② ④
V70 (B) (Facelift)	08/11 - 2013	② ④
XC60 (D)	01/08 - 2013	② ④
XC70 (P24)	06/07 - 2011	② ④
XC70 (B) (Facelift)	08/11 - 2013	② ④
XC90 <sup>1)</sup> 5+7	2002 -	② ④

	05/06 - 2010	② ④
XC90 (C) (Facelift)	12/11 -	② ④
<b>VW *</b>		
Amarok (2H)	09/10 -	② ④
Amarok	2010 -	② ④
Beetle (16)	11/11 -	② ④
Beetle (16)	11/12 -	② ④
Caddy (Facelift 2010)	2003 -	② ④
Golf 5 (1K)	2004 - 2008	② ④
Golf 5 GTI (1K)	2004 - 2008	② ④
Golf 5 Variant (1KM)	06/07 - 2009	② ④
Golf 6 (1K)	10/08 -	② ④
Golf 6 R (1K)	11/09 -	② ④
Golf 6 (1K)	06/11 -	② ④
Golf 6 Plus (1KP)	2009 -	② ④
Golf 6 Variant (1KM)	05/09 -	② ④
Golf 7	11/12 -	② ④
Golf 7 GTI	03/13 -	② ④
Jetta	2011 -	② ④
Passat B6 (3C)	03/05 - 2010	② ④
Passat B7 (32)	10/10 -	② ④
Passat B7 Alltrack (3C)	02/12 -	② ④
Passat B7 Variant (32)	11/10 -	② ④
Passat CC (3CC)	2008  1,35m	② ④
Polo 4 (9N)	11/01 - 2005	② ④

## Liste des véhicules compatibles

	2005 - 2009	② ④
Polo 5 (R)	03/09 -	② ④
Polo 5 Crosspolo (6R)	04/10 -	② ④
Scirocco (13)	07/08 -	② ④
Sharan 2 (7N)	09/10 -	② ③ ④ ⑤ ⑦
T5 Multivan (Facelift 2009)	2003 -	② ④ ⑤ ⑦
T5 Multivan (Facelift 2013)	2013 -	② ④ ⑤ ⑦

Tiguan (5N)	2007 - 2011	② ④
Tiguan (5N) (Facelift)	07/11 -	② ④
Touareg (7L) (Facelift 2006)	10/02 - 04/10	① ② ④
Touareg C2 (7P)	04/10 -	② ④
Touran	2003 -	② ④
Touran GP2	2010 -	② ④
Up (AA)  3	12/11 -	② ④
Up (AA)  5	05/12 -	② ④